Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «ФАРМОБОРОНА»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Микробиологическая лаборатория					
01.44А(01.44-1А; 01.44-2А; 01.44-3А; 01.44-4А; 01.44-5А; 01.44-6А; 01.44-7А). Микробиолог	Биологический: Соблюдать технику безопасности при контакте с патогенными микроорганизмами	Уменьшение вредного воздействия биологического фактора			
01.45. Старший биолог	Биологический: Соблюдать технику безопасности при контакте с патогенными микроорганизмами	Уменьшение вредного воздействия биологического фактора			
01.46. Врач-бактериолог	Биологический: Соблюдать технику безопасности при контакте с патогенными микроорганизмами	Уменьшение вредного воздействия биологического фактора			
01.47А(01.47-1А). Микробиолог	Биологический: Соблюдать технику безопасности при контакте с патогенными микроорганизмами	Уменьшение вредного воздействия биологического фактора			
01.48А(01.48-1А; 01.48-2А). Биолог	Биологический: Соблюдать технику безопасности при контакте с патогенными микроорганизмами	Уменьшение вредного воздействия биологического фактора			
01.49. Лаборант	Биологический: Соблюдать технику безопасности при контакте с патогенными микроорганизмами	Уменьшение вредного воздействия биологического фактора			
01.50. Старший лаборант	Биологический: Соблюдать технику безопасности при контакте с патогенными микроорганизмами	Уменьшение вредного воздействия биологического фактора			
01.51. Старший микробиолог	Биологический: Соблюдать технику безопасности при контакте с патогенными микроорганизмами	Уменьшение вредного воздействия биологического фактора			
01.52. Заведующий лабораторией	Биологический: Соблюдать технику безопасности при контакте с патогенными микроорганизмами	Уменьшение вредного воздействия биологического фактора			
01.53. Заместитель заведующего лабораторией	Биологический: Соблюдать технику безопасности при контакте с патогенными микроорганизмами	Уменьшение вредного воздействия биологического фактора			

Дата составления: 19.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Паскарь И.В.	01.02.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель ИЛ		Храмцова С.М.	01.02.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по ОТ		Захарова А.В.	01.02.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

117		Плешков Дмитрий Евгеньевич	19.12.2023
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)